


















































PRODUCTO	APLICACIÓN	PRESENTACIÓN	PROD. QUIMICO	ZAP	LINEA LX	LINEA CLEAN CARE	LINEA PULIDORAS NIVELADORA
 <p>PAÑO PARA LUSTRAR</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>PARA LUSTRAR PISOS DE: LINÓLEO, MÁRMOL, TERRAZO, CEMENTO ALISADO, CERÁMICA, MADERA Y PISOS INDUSTRIALES. PARA SER UTILIZADO EN MÁQUINAS DE BAJA VELOCIDAD. PARA MANTENIMIENTO DIARIO, PERMITE UN ACABADO DE ALTO BRILLO.</p>	<p>Pulgadas: 12'-13'-16'-17'-20'</p>	<p>CERA</p>				
 <p>PAÑO ROJO PARA MANTENIMIENTO Y LAVADO DIARIO</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>LAVADO DE PISOS DE: LINÓLEO, MÁRMOL, TERRAZO, CEMENTO ALISADO, CERÁMICA, MADERA LAQUEADA Y PISOS INDUSTRIALES. PARA SER UTILIZADO EN MÁQUINAS DE BAJA VELOCIDAD. ES ESPECÍFICO PARA LIMPIEZA: QUITA SUCIEDAD Y MANCHAS SUPERFICIALES. PARA MANTENIMIENTO DIARIO: LUSTRA SIN QUITAR CERA. OPERA EN SECO Y EN HÚMEDO</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>DETERGENTE MULTIUSO, DESENGRASANTE SUAVE</p>				
 <p>PAÑO AZUL PARA LIMPIEZA REGULAR</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>REMOVEDOR DE UNA DELGADA CAPA DE CERA EN PISOS DE: LINÓLEO, MÁRMOL, TERRAZO, CEMENTO ALISADO, CERÁMICA, MADERA Y PISOS INDUSTRIALES. ES ESPECÍFICO PARA LIMPIEZA: QUITA SUCIEDAD, MANCHAS Y MARCAS. PARA LIMPIEZA PERIÓDICA</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>DETERGENTE MULTIUSO, DESENGRASANTE, REMOVEDOR DE CERA</p>				
 <p>PAÑO VERDE PARA LAVADO DE PISOS</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>REMOVEDOR DE UNA DELGADA CAPA DE CERA EN PISOS DE: LINÓLEO, MÁRMOL, TERRAZO, CEMENTO ALISADO, CERÁMICA, MADERA Y PISOS INDUSTRIALES.</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>DETERGENTE MULTIUSO, DESENGRASANTE, REMOVEDOR DE CERA</p>				
 <p>PAÑO NEGRO PARA REMOCIÓN</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>REMOCIÓN TOTAL DE CERA Y LIMPIEZA PROFUNDA EN PISOS DE: LINÓLEO, MÁRMOL, TERRAZO, CEMENTO ALISADO, CERÁMICA, MADERA Y PISOS INDUSTRIALES. INDICADO PARA SUCIEDAD PESADA. PERMITE UNA REMOCIÓN TOTAL DE TODO TIPO DE ACABADOS.</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>REMOVEDOR DE CERA</p>				
 <p>PAÑO 3M SPP</p>	<p>REMOCIÓN TOTAL DE CERAS O LAVADO PROFUNDO EN SECO O MOJADO DE TODO TIPO DE PISOS FRÍOS Y PISOS DE MADERA.</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>PISO FRIO: AGUA MADERA: SECO</p>				
 <p>DISCO PORTA PAÑO</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>SUJETA PAÑO</p>	<p>Pulgadas: 12'-13'-16'-17'-20'</p>					
 <p>CEPILLO PARA LUSTRAR</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M">https://www.youtube.com/watch?v=XMl669k3YhM&amp;list=PLqH9-g87E3-cRBpoxWagNE7HhPEDnlH3M</a></p>	<p>PARA TODO TIPO DE PISOS</p>	<p>Pulgadas: 12'-13'-16'-17'-20'</p>					
 <p>CEPILLO PARA LAVAR ALFOMBRAS</p>	<p>PARA CARPETAS DE TODO TIPO</p>	<p>Pulgadas: 13'-16'-17'-20'</p>	<p>SHAMPOO PARA ALFOMBRAS</p>				

	CEPILLO PARA LAVAR	PARA LAVAR TODO TIPO DE SUPERFICIES	Pulgadas: 13'-16'-17'-20'	DETERGENTE MULTIUSO, DESENGRASANTE, REMOVEDOR DE CERA	  
	CEPILLO DE CARBURO DE SILICIO	PARA EL LAVADO DE TODO TIPO DE PISOS INDUSTRIALES.REMUEVE GRASAS, HIDROCARBURO, CAUCHO.	Pulgadas: 13'-16'-17'-20'	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	  
	CEPILLO DE ACERO	CEPILLO DE ABRASIVIDAD MÁXIMA. PARA FINALES DE OBRA LAVADO DE TODO TIPO DE PISOS INDUSTRIALES.REMUEVE GRASAS, HIDROCARBURO, CAUCHO.	Pulgadas: 13'-16'-17'-20'	DESENGRASANTE INDUSTRIAL.DETERGENTE HIGIENIZANTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO.	  
	LANA DE ACERO	PARA CRISTALIZADO	Rueda x 2 kg	CONCRET CRISTAL	  
	LIJAS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SDnrkqtEZ4Q&amp;list=PLgH9-g87E3-c5p8mhgpTlBXQmiYyr2V5">https://www.youtube.com/watch?v=SDnrkqtEZ4Q&amp;list=PLgH9-g87E3-c5p8mhgpTlBXQmiYyr2V5</a>	PARA EMPAREJADO Y EMBELLECIMIENTO DE PISOS DE MADERA	Pulgadas: 16' GRANULOMETRIA:40-60-80-100-120-150		  
	DISCO PORTA LIJAS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SDnrkqtEZ4Q&amp;list=PLgH9-g87E3-c5p8mhgpTlBXQmiYyr2V6">https://www.youtube.com/watch?v=SDnrkqtEZ4Q&amp;list=PLgH9-g87E3-c5p8mhgpTlBXQmiYyr2V6</a>	SUJETA LIJAS	Pulgadas: 16'		  
	SCOTCH BRITE MALLA METALICA	PULIDO DE PISOS DE MADERA	Pulgadas: 16'	SECO	
	DISCO FLOTANTE DUAL	ESTE ACCESORIO ES NECESARIO COMO PORTA HERRAMIENTA DE METALES DE DESBASTE COMO DE RESINOIDES DE PULIDO DE PISOS.LA MASA AMORTIGUADORA QUE POSEE HACE QUE LA TAREA DE PULIDO SEA SUAVE Y SIN ESFUERZO DEL OPERADOR.	Pulgadas: 16'		 
	DISCO FLOTANTE DUAL PARA RINCONERA <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLgH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLgH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4</a>	ESTE ACCESORIO ES NECESARIO COMO PORTA HERRAMIENTA DE METALES DE DESBASTE COMO DE RESINOIDES DE PULIDO DE PISOS.LA MASA AMORTIGUADORA QUE POSEE HACE QUE LA TAREA DE PULIDO SEA SUAVE Y SIN ESFUERZO DEL OPERADOR.	Milímetros:180		

	BASE PORTA RESINOIDES		DISCO INDIVIDUAL PORTA RESINOIDES CON VELCRO, APTO PARA SER UTILIZADO EN DISCO FLOTANTE DUAL.	Milímetros:100			
	BASE PORTA RESINOIDES PARA PULIDORA RINCONERA	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4</a>	DISCO PORTA RESINOIDES CON VELCRO, APTO PARA SER UTILIZADO EN DISCO FLOTANTE DUAL PARA RINCONERA	Milímetros:180			
	RESINOIDES FLEX	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=7">https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=7</a>	DISCOS RESINOIDES PARA PULIR PISOS FRÍOS EN SECO O HÚMEDO, OTORGANDO EXCELENTE BRILLO EN MENOR TIEMPO CON GRAN RENDIMIENTO.	Granulometría: 50-100-300-500-800-1500-3000			
	RESINOIDES FLEX PARA PULIDORA RINCONERA	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=DuWyi4y3ZOE&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=4</a>	DISCOS RESINOIDES PARA PULIR PISOS FRÍOS EN SECO O HÚMEDO, OTORGANDO EXCELENTE BRILLO EN MENOR TIEMPO CON GRAN RENDIMIENTO.	Granulometría: 50-100-300-500-800	CONCRET LITIUM AGUA o SECO		
	METAL PARA REMOCIÓN DE EPOXI	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=7">https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=7</a>	ESTE TIPO DE HERRAMIENTA ES SUGERIDA PARA DEVASTAR PISOS DE CEMENTO MUY RÚSTICO Y REMOVER EN SUPERFICIES PINTADAS CON EPOXI.				
	METALES HTC	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=8">https://www.youtube.com/watch?v=Gtu1v-fyJO4&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=8</a>	ESTE TIPO DE HERRAMIENTA ES SUGERIDA PARA DEVASTAR PISOS DE CEMENTO MUY RÚSTICO Y REMOVER EN SUPERFICIES PINTADAS CON EPOXI.	Granulometría:30-60-80-120-150-200-400	CONCRET LITIUM AGUA o SECO		
	RUEDA PARA ESCARIFICADO	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vglpIjGMPihs&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=3">https://www.youtube.com/watch?v=vglpIjGMPihs&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=3</a>	PARA:ESCARIFICADO PROFUNDO EN TODO TIPO DE PISOS,DAR MORDIENTE PARA MORTEROS O CARGAS POSTERIORES,REALIZAR PISOS ANTIDESLIZANTES,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS,ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS.				
	CONTRAPESO		APTO PARA NIVELADORAS DE PARQUET Y PULIDORAS DE PISOS.PESO DE 20,5KG.FUNDICIÓN DE HIERRO.				
	ARO PROTECTOR DE SALPICADURAS Y COLECTOR DE POLVOS	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tMoUTkdauDQ&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=tMoUTkdauDQ&amp;list=PLqH9-g87E3-cb62wKqxMfiqLAKwth7gfi&amp;index=1</a>	ESTE ARO PROTECTOR EVITA LAS SALPICADURAS CUANDO SE TRABAJA EN PISOS FRÍOS DESBASTANDO CON AGUA. TAMBIÉN SI SE OPERA EN SECO ES PARTE DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVOS, COMO ASÍ TAMBIÉN LO ES EN LA NIVELADORA PARA PISOS DE MADERA.		AGUA o SECO		
	KIT DE ASPIRADO		ESTE ARO PROTECTOR EVITA LAS SALPICADURAS CUANDO SE TRABAJA EN PISOS FRÍOS DESBASTANDO CON AGUA. TAMBIÉN SI SE OPERA EN SECO ES PARTE DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVOS, COMO ASÍ TAMBIÉN LO ES EN LA NIVELADORA PARA PISOS DE MADERA.		AGUA o SECO		