

MANUAL DE USO

ASPIRADORA PROFESIONAL ECO 18 LITROS 1200W

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W
POLVO/LIQUIDO

OPERACIÓN
SERVICIO
MANTENIMIENTO




ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Capacidad 18 litros
- Motor 1
- Potencia 1500W
- Voltaje 220V–240V 50/60Hz
- Succión al vacío 2000 mm H₂O
- Longitud del cable 3,5 metros
- Peso bruto 6,5 kg
- Dimensiones del paquete 30 cm largo x 30 cm ancho x 42,5 cm alto

DIAGRAMA DEL CIRCUITO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Aspiradora Sopladora TURBIÓN Línea ECO 18 Litros 1200W es la versión más compacta, liviana y versátil de la línea, diseñada para tareas de limpieza profesional en espacios reducidos y de uso frecuente.

Equipada con un motor de alto rendimiento de 1200W, ofrece una excelente capacidad de succión para aspirar polvo fino, residuos sólidos y líquidos de manera eficiente.

Su sistema húmedo/seco la convierte en una herramienta ideal para mantenimiento general, limpieza post obra, talleres, oficinas técnicas y espacios comerciales.

Este modelo incorpora función de soplado, lo que amplía sus aplicaciones permitiendo remover suciedad en zonas de difícil acceso, limpiar herramientas o secar superficies.

Cuenta con un filtro tipo cartucho reutilizable, cuya función es retener las partículas finas de polvo y proteger el motor. A diferencia de otros modelos, no utiliza bolsa filtro.

Su diseño compacto, estructura resistente y peso reducido facilitan el traslado, almacenamiento y uso diario, ofreciendo una solución práctica sin resignar rendimiento.



GRUPO TURBION

Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

4750-0203

11 4043-4325

info@turbion.com.ar

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

CARACTERISTICAS OPERATIVAS

- Sistema de aspiración húmedo / seco
- Función de soplado incorporada
- Motor de 1200W de alto rendimiento
- Equipo compacto, liviano y fácil de transportar
- Filtro cartucho reutilizable
- Alta versatilidad para múltiples aplicaciones

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Pico rinconero
- Accesorio múltiple de pisos (barredor / secador)
- Manguera de PVC (1,5 metros)
- Accesorio plumero
- Caño de extensión PVC (70 cm)

PUESTA EN MARCHA

Verificación previa

- Verificar que la tensión eléctrica coincida con la indicada en el equipo
- Controlar el estado del cable y componentes
- Asegurarse de que el tanque esté correctamente colocado

Armado del equipo

- Conectar la manguera al ingreso de aspiración
- Acoplar el caño de extensión si se requiere mayor alcance
- Seleccionar el accesorio adecuado según la tarea

Uso de la función soplado

- Este equipo cuenta con salida de aire en la parte trasera
- Para utilizar la función soplado:
- Retirar la manguera del ingreso de aspiración
- Conectar la manguera en la salida de aire ubicada en la parte trasera del equipo
- Encender la aspiradora normalmente
- El aire será expulsado por la manguera, permitiendo realizar tareas de soplado



GRUPO TURBION

Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

4750-0203

11 4043-4325

info@turbion.com.ar

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

CONFIGURACIÓN SEGÚN TIPO DE USO

Para aspirado de polvo

- Instalar correctamente el filtro cartucho antes de utilizar el equipo
- El filtro cartucho retiene las partículas finas y protege el motor

Para aspirado de líquidos (uso en húmedo)

- Retirar el filtro cartucho antes de aspirar líquidos
- **IMPORTANTE:** el filtro cartucho no debe mojarse
- El equipo cuenta con sistema de flotante de seguridad que bloquea el ingreso de líquido al motor cuando el tanque se llena

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- Conectar el equipo a la red eléctrica.
- Encender la aspiradora mediante el interruptor.
- Comenzar la tarea de limpieza utilizando el accesorio correspondiente.
- Durante el uso, mantener el cable ubicado de forma segura para evitar tirones o desconexiones.

Durante el uso

- No obstruir la entrada de aire de la aspiradora.
- Evitar aspirar materiales que puedan dañar el equipo (elementos punzantes, brasas, líquidos inflamables, etc.).
- En caso de notar una disminución en la succión, verificar el estado del filtro, el nivel de llenado del tanque o posibles obstrucciones.

Finalización del uso

- Apagar el equipo desde el interruptor.
- Desconectar de la red eléctrica.
- Vaciar el tanque según el tipo de residuo aspirado.
- Limpiar los accesorios y dejar el equipo en condiciones para el próximo uso.

Recomendaciones importantes

- Respetar ciclos de trabajo: el equipo debe utilizarse por períodos de hasta 40 minutos de uso continuo, seguidos de 15 minutos de descanso para evitar sobrecalentamiento
- No aspirar líquidos el filtro colocado
- No forzar el equipo en caso de obstrucciones



GRUPO TURBION

Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

4750-0203

11 4043-4325

info@turbion.com.ar

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

USO DE ACCESORIOS

El equipo incluye distintos accesorios diseñados para adaptarse a diferentes superficies y tipos de limpieza. Utilizar el accesorio adecuado mejora el rendimiento y los resultados.

- **Accesorio multiple en versión barrido**
Ideal para limpieza de superficies amplias como pisos, depósitos, talleres y áreas industriales. Permite aspirar polvo y suciedad de manera rápida y eficiente.
- **Accesorio multiple en versión secador**
Especialmente diseñado para aspirar líquidos. Facilita la recolección de agua en pisos, dejando la superficie más seca en menos tiempo.
- **Pico rinconero**
Recomendado para zonas de difícil acceso como rincones, bordes, grietas, interiores de vehículos y espacios reducidos.

Se conecta directamente a la manguera para mayor precisión.

- **Accesorio plumero**
Ideal para superficies delicadas o irregulares como muebles, tableros, rejillas o interiores. Permite remover polvo sin dañar las superficies.

También se conecta directamente a la manguera.

- **Caño de extensión**
Permiten ampliar el alcance del equipo y trabajar de forma más cómoda en pisos o superficies alejadas, evitando posturas incómodas.

Se utilizan en conjunto con los accesorios de piso.


SEGURIDAD Y PRECAUCIONES


El uso correcto del equipo es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar su vida útil.


- Respetar ciclos de trabajo: el equipo debe utilizarse por períodos de hasta 40 minutos de uso continuo, seguidos de 15 minutos de descanso para evitar sobrecalentamiento
- No utilizar el equipo si el cable de alimentación, la ficha o algún componente se encuentra dañado
- Verificar siempre que la tensión eléctrica coincida con la indicada en el equipo antes de conectarlo
- Desenchufar el equipo antes de realizar limpieza, mantenimiento o revisión de componentes
- No aspirar materiales inflamables, explosivos o brasas encendidas
- No aspirar líquidos con el filtro colocado
- No obstruir las entradas de aire ni forzar el equipo en caso de bloqueo
- No tirar del cable para desconectar el equipo
- Evitar el contacto del equipo con agua en la zona del motor o partes eléctricas



GRUPO TURBION

 Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

 4750-0203

 11 4043-4325

 info@turbion.com.ar

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

Uso seguro

- Utilizar el accesorio adecuado para cada tipo de superficie
- No dejar el equipo en funcionamiento sin supervisión
- En caso de disminución de rendimiento, detener el equipo y verificar posibles obstrucciones
- Mantener el equipo limpio y en buenas condiciones de uso

Mantenimiento seguro

- La limpieza del filtro debe realizarse en seco, utilizando cepillo o aire
- El reemplazo de componentes eléctricos o reparaciones debe ser realizado por personal técnico calificado
- Las escobillas de carbón del motor deben ser revisadas periódicamente por un profesional

Uso responsable

- Este equipo no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades reducidas sin supervisión adecuada
- Mantener fuera del alcance de niños

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se detallan los inconvenientes más frecuentes y cómo resolverlos:

• **Pérdida de succión o baja potencia**

El filtro está sucio → limpiar en seco con cepillo o aire

El tanque está lleno → vaciar el contenido

Hay obstrucciones en la manguera, caños de extensión o accesorios → revisar y limpiar

Algún accesorio no está correctamente colocado → ajustar conexiones

• **La aspiradora pierde rendimiento con el uso**

El filtro requiere limpieza

Acumulación de suciedad en el sistema

Uso prolongado sin mantenimiento

Realizar limpieza general del equipo

• **El motor no funciona**

Verificar interruptores individuales

Controlar conexión eléctrica

Si persiste, contactar servicio técnico

• **No aspira líquidos correctamente**

Verificar que el filtro haya sido retirado

Controlar que no esté activado el flotante por tanque lleno

Revisar posibles obstrucciones

• **El equipo presenta ruidos inusuales**

Puede haber obstrucciones internas

Algún componente puede estar flojo

Desgaste en partes internas

Detener el uso y revisar. Si persiste, acudir a servicio técnico



GRUPO TURBION

Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

4750-0203

11 4043-4325

info@turbion.com.ar

ASPIRADORA ECO 18 LITROS 1200W

PROFESIONAL POLVO/LIQUIDO

CERTIFICADO DE GARANTIA

TURBIÓN otorga la garantía de esta máquina por el término de 12 meses a partir de la fecha de entrega, la que debe ser comprobada por la factura de compra.

A continuación detallamos los términos de la garantía:

1. La garantía abarca la solución de los inconvenientes ocurridos en el lapso estipulado, siempre que se verifique que la cusa de los mismos sea atribuible a una falla de material o defecto de fabricación.
2. **NO está incluido en la garantía:**
 - a) Accesorios y cable de alimentación.
 - b) Defectos derivados por:
 - Mal uso y/o manipuleo inadecuado.
 - c) Conexiones que no cumplan con las instrucciones de este manual:
 - Voltajes superiores o inferiores a los indicados
 - Daños en cable
 - Prolongador de sección inferior a las establecidas en este manual
 - Uso de adaptadores en la ficha de conexión
 - Utilización de repuestos o componentes que no sean los indicados por el fabricante (y debidamente marcados e identificados)
 - Defectos causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas.
3. Este equipo fue desarrollado especialmente para ejecutar tareas de limpieza, no siendo autorizada su utilización en cualquier otra función.
4. En casos de garantía, el equipo deberá ser entregado en uno de nuestros puestos de servicio. Al remitirlo para su asistencia, se debe observar que el equipo esté bien embalado, con indicación completa del remitente, y si es posible, acompañado de una breve descripción del defecto.
5. Las garantías son prestadas sin ningún costo y no implican una prórroga ni un reinicio del tiempo establecido.
6. Solamente asumimos la garantía si el equipo esta acompañado de la debida documentación y dentro del plazo especificado.
7. El fabricante no se responsabiliza por los daños personales o materiales ocasionados por la utilización indebida de este equipo.
8. Expirando el plazo de vigencia de esta garantía, cesará toda responsabilidad del fabricante, en cuanto a la validez de los términos estipulados en este certificado;

PARA CUALQUIER TRÁMITE DEBE MENCIONAR EL N.º DE FACTURA, FECHA DE COMPRA, Y NRO. DE SERIE. CONSÍGNELOS AQUÍ:

MARCA: **TURBION**
MODELO:
NUMERO DE SERIE:
FECHA DE COMPRA:
FACTURA N.º:



GRUPO TURBION

Bolivia 2735, Caseros, Provincia de Buenos Aires

4750-0203

11 4043-4325

info@turbion.com.ar